




امارت اسلامی افغانستان د افغانستان اسلامي امارت
وزارت زراعت، آبیاری و مالداري د کرنې، اوبولګولو او مالدارۍ وزارت
ریاست عمومی پلان و همآهنگی برنامه ها
ریاست احصائیه زراعتی و تنظیم معلومات

پیشبینی وضعیت زراعت سال ۱۴۰۲



جوزا سال ۱۴۰۲





0 55 110 220 330 440 KM

اشارات مخصوصه	ساحه تحت کشت آبی (000 Hc)	ساحه تحت کشت للمی (000 Hc)
ساحه تحت کشت آبی	2,044	804
ساحه تحت کشت للمی		

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
1	خلاصه:.....
1	هدف:.....
2	روش کاری:.....
2	ساحه تحت کشت گندم:.....
3	تولید، نیازمندی و کمبود گندم:.....
4	استفاده تخم بذری و کود کیمیاوی در گندم:.....
4	وضعیت میوه جات و سبزیجات:.....
4	وضعیت علفچر و چراگاه ها:.....
4	آفات و امراض:.....
6	منابع:.....

خلاصه:

پیشبینی وضعیت زراعت در کشور همه ساله در ابتدای سال طی یک گزارشی بصورت مختصر از طرف ریاست احصائیه زراعتی و تنظیم معلومات این وزارت به همکاری اداره ملی احصائیه و معلومات تهیه و یک تصویر کلی از وضعیت زراعت در کشور به شکل پیشبینی در اختیار مقامات تصمیم گیرنده قرار داده می شود. گزارش متذکره در بر گیرنده معلومات در مورد حوادث ناگوار، خشکسالی، شیوع امراض، آفات، کمبود آب و وضعیت علفچرهای کشور بوده تا مقامات ذیصلاح، پلان گزاران و پالیسی سازان بخش زراعت در برنامه های انکشافی خویش از آن استفاده موثر نمایند.

گرچه در سال های گذشته وزارت زراعت، آبیاری و مالداري با اداره ملی احصائیه و معلومات بصورت مشترک ارقام و معلومات گزارش هذا را از طریق تطبیق سروی نمونوی تحت نام "سروی قبل از رفع حاصل" از ساحه جمع آوری و بعد از تجزیه و تحلیل استفاده می نمود، اما متأسفانه که در دو سال اخیر به نسبت عدم موجودیت بودجه سروی متذکره تطبیق نگردیده اما با آنهم از میتود های دیگر احصائیوی استفاده و ارقام مورد نیاز را جمع آوری و در تهیه گزارش هذا استفاده بعمل آمده است.

خشکسالی پدیده ای است که زراعت کشور را همیشه متاثر ساخته و سبب کاهش چشمگیر حاصلات می گردد. در دو سال گذشته نیز زراعت کشور به اثر خشکسالی شدید متاثر گردیده است، اما وضعیت در سال ۱۴۰۲ به مقایسه دو سال گذشته خوب تر پیشبینی می گردد، این در حالی است که به مقایسه سال نارمل هنوز هم خشکسالی متصور بوده و زراعت کشور را متاثر ساخته است.

کمبود آب برای آبیاری، وقوع سیلاب ها (که در اثر باران های بی موقع صورت می گیرد) شیوع امراض و آفات نیز تا حدی در سال جاری متصور می باشد که بعضی ساحات زراعتی از این ناحیه آسیب پذیر خواهد بود.

ارقام ارایه شده اداره ملی احصائیه و معلومات نشان می دهد که مجموع ساحه زراعتی تحت کشت در سال ۱۴۰۲ حدود ۲,۸۵ میلیون هکتار به سطح کشور تثبیت گردیده است که در مقایسه با سال گذشته ۷,۷ فیصد افزایش را نشان می دهد. از جمله ساحه متذکره حدود ۲,۰۴ میلیون هکتار آن آبی و ۸۰۴ هزار هکتار آن للمی می باشد.

گندم که نبات فصل اول است بیشترین ساحه تحت زرع را به مقایسه سایر نباتات در کشور احتوا می نماید. مجموع ساحه تحت کشت این نبات در سال ۱۴۰۲ حدود ۲ میلیون هکتار به سطح کشور بوده که ۱,۳۳ میلیون هکتار آن آبی و ۶۸۱ هزار هکتار آن للمی می باشد. این در حالی است که مجموع ساحه تحت کشت گندم به مقایسه سال گذشته حدود ۸ فیصد افزایش نموده است.

به اساس ارقام اداره ملی احصائیه و معلومات نفوس کشور در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۴,۹ میلیون نفر تخمین گردیده است که نیازمندی گندم برای مصارف غذا به اساس نفوس متذکره و با در نظرداشت مصارف تخم بذری و ضایعات هنگام رفع حاصل حدود ۶,۶۲ میلیون متریک تن به سطح کشور پیشبینی گردیده است.

قابل یاد آوری می دانیم که ارقام ذکر شده فوق پیرامون ساحات زراعتی تحت کشت و همچنان ساحات تحت کشت گندم به شکل پیشبینی بوده و بعد از رفع حاصل تغییر پذیر خواهد بود.

وضعیت میوه جات و سبزیجات به سطح کشور نیز به مقایسه سال گذشته خوب پیشبینی می گردد، اما به مقایسه سال نارمل تولیدات میوه و سبزی کمتر خواهد بود.

هدف:

هدف عمده این گزارش ارایه یک تصویر کلی از وضعیت زراعت در کشور طی سال ۱۴۰۲ به شکل پیشبینی بوده که مقاصد ذیل را در بر دارد:

- تخمین ساحات تحت کشت آبی و للمی به سطح کشور
- پیشبینی توازن گندم (تولیدات، نیازمندی، مازاد/کمبود) به سطح کشور
- پیشبینی وضعیت سبزیجات و میوه جات به سطح کشور
- وضعیت مواشی و علفچرها در کشور

روش کاری

چنانچه قبلاً هم یاد آوری گردید که ارقام و معلومات گزارش هذا در سال های قبل با تطبیق سروی نمونوی زراعتی جمع آوری می گردید اما به اثر عدم امکانات سروی متذکره تطبیق نگردیده و وزارت زراعت، آبیاری و مالداري مشترکا با اداره ملی احصائیه و معلومات ارقام و معلومات مورد نیاز را با استفاده از سایر میتود های احصائیوی جمع آوری که ذیلاً ارایه می گردد.

- پیشبینی تولیدات گندم، وضعیت تولیدات میوه جات و سبزیجات، شیوع امراض و آفات، وضعیت مواشی و علفچر ها ذریعه سوالنامه که حاوی ۲۲ سوال بوده با استفاده از مصاحبه تلفونی حدود ۱۰۳۰ دهقان در ۳۴ ولایت کشور توسط متخصصین ریاست احصائیه زراعتی و تنظیم معلومات وزارت زراعت جمع آوری گردیده است.
- تثبیت مجموع ساحات زراعتی تحت کشت در کشور با استفاده از تکنالوژی (Remote Sensing) که شامل تعبیر و تفسیر تصاویر ماهواره ئی می باشد توسط متخصصین بخش معلومات جغرافیائی اداره ملی احصائیه و معلومات صورت گرفته است.
- تثبیت ساحات تحت کشت گندم با اخذ حدود ۱۹۰۰۰ نقاط جی پی اس از ۳۴ ولایت کشور با استفاده از تکنالوژی (GIS) توسط متخصصین ریاست معلومات جغرافیائی اداره ملی احصائیه و معلومات صورت گرفته است.
- ارقام و معلومات پیرامون وضعیت زراعت ذریعه سوالنامه که حاوی ۴۰ سوال مقایسوی می باشد از ریاست های زراعت ولایات به شکل رسمی جمع آوری گردیده است.
- استفاده از ارقام و معلومات بیس لاین سال های گذشته که در دیتابیس های ریاست احصائیه زراعتی و تنظیم معلومات می باشد.

ساحه تحت کشت گندم:

به اساس ارقام منتشره بخش معلومات جغرافیائی اداره ملی احصائیه و معلومات ساحه تحت کشت مجموعی گندم حدود ۲ میلیون هکتار به سطح کشور تخمین گردیده که از جمله ۱,۳۳ میلیون هکتار آن آبی ۶۸۱ هزار هکتار آن للمی می باشد. اگر ساحه تحت کشت گندم آبی را با سال گذشته مقایسه نمائیم یک افزایش ۴ فیصدی را دارا می باشد که این افزایش ناشی از وضعیت خوب آب و هوای سال جاری نظر به سال گذشته می باشد. اگر این وضعیت را با سال های نارمل مقایسه نمائیم کاهش چشمگیری در ساحه تحت کشت مجموعی گندم در سال ۱۴۰۲ به وجود آمده است.

کاهش یا افزایش در ساحه تحت کشت گندم همه ساله بیشتر وابسته به ساحات للمی می باشد. چون گندم للمی ساحه تحت کشت قابل ملاحظه مجموع ساحه تحت کشت زراعتی را احتوا نموده به همین سبب هنگام وقوع خشکسالی بیشترین خساره را متحمل شده و سبب کاهش قابل ملاحظه تولیدات گندم للمی می گردد. اگر ساحه تحت کشت گندم للمی سال ۱۴۰۲ را با سال ۱۴۰۱ مقایسه نمائیم دیده می شود که یک افزایش ۱۸ فیصدی را دارا بوده اما اگر با سال ۱۳۹۹ که تقریباً یک سال نارمل بوده مقایسه نمائیم حدود ۳۵ فیصد کاهش را نشان می دهد. جزئیات بیشتر موضوع در جدول ذیل وضاحت داده شده است:

شاخص ها	واحد مقیاس	سال ۱۴۰۱	پیشبینی سال ۱۴۰۲	تغییرات به فیصدی
ساحه تحت کشت گندم آبی	هزارهکتار	۱,۲۸۳	۱,۳۳۱	۳.۷
ساحه تحت کشت گندم للمی	هزارهکتار	۵۷۷	۶۸۱	۱۸.۰
مجموع ساحه تحت کشت گندم آبی و للمی	هزارهکتار	۱,۸۶۰	۲,۰۱۲	۸.۲

جدول مقایسوی ساحه تحت کشت گندم سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به سطح کشور

تولید، نیازمندی و کمبود گندم:

تولید گندم عموماً بیشتر وابسته به ساحه تحت کشت و حاصل فی واحد زمین می باشد. به هر اندازه ایکه ساحه بیشتری تحت زرع قرار گیرد به همان اندازه تولید گندم بیشتر می گردد، سیلاب ها و خشکسالی اکثراً ساحات تحت کشت گندم را از بین برده که سبب کاهش چشمگیر تولید آن می گردد. این در حالی است که حاصل فی واحد زمین نیز در تولید گندم رول بسزائی را دارد، سطح حاصل دهی فی واحد زمین بیشتر به اثر امراض متاثر گردیده که این هم سبب کاهش قابل ملاحظه حاصل گندم می گردد.

گندم نباتی است که منحصراً مواد اولیه غذایی در کشور ما بیشترین مورد استفاده را دارد. رشد نفوس سالانه کشور نیازمندی به گندم را افزایش داده که همه ساله سیر صعودی را دارا می باشد. تولید بیشتر گندم باعث رفع نیازمندی گردیده و کمبود گندم کمتر محسوس می گردد.

ارقام نشان می دهد که در سال ۱۴۰۲ حدود ۴,۳۵ میلیون متریک تن گندم به سطح کشور تولید خواهد گردید. که به مقایسه سال گذشته ۱۴ فیصد افزایش را دارا خواهد بود. این افزایش ناشی از وضعیت خوب بارندگی در سال جاری و همچنین تعویض بعضی از ساحات تحت کشت کوکنار به گندم می باشد. این در حالی است که افزایش در ساحه تحت کشت و حاصل فی واحد گندم للمی نیز از جمله عواملی است که باعث افزایش تولید گندم به مقایسه سال گذشته گردیده است. قابل یاد آور است که تولید گندم آبی حدود ۳,۷۹ میلیون متریک تن و گندم للمی ۵۶۰ هزار متریک تن به سطح کشور خواهد بود.

نیازمندی کشور به گندم که شامل مواد غذایی به اساس نفوس، استفاده تخم پذیری به اساس ساحه تحت کشت و ضایعات هنگام رفع حاصل می باشد حدود ۶,۶۲ میلیون متریک تن در سال ۱۴۰۲ به سطح کشور خواهد بود. این در حالی است که نفوس کشور در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۴,۹۷ میلیون نفر تخمین گردیده که مقدار ۵,۶۶ میلیون متریک تن گندم ضرورت غذایی دارند. همچنان ساحه تحت کشت گندم حدود ۲ میلیون هکتار بوده که به مقدار ۳۰۴ هزار متریک تن جهت استفاده تخم پذیری نیاز دارد و بالاخره هنگام رفع حاصل حدود ۶۵۳ هزار متریک تن گندم ضایعات را در بر خواهد داشت.

با در نظر داشت ارقام تولیدات و نیازمندی کشور به گندم می توان گفت که حدود ۲,۲۷ میلیون متریک تن گندم در سال ۱۴۰۲ به سطح کشور کمبود رونما خواهد گردید که این کمبود به تفکیک ولایات متفاوت بوده و نظر به حجم تولیدات هر ولایت کاهش یا افزایش را خواهد داشت. باید خاطر نشان ساخت که ارقام دقیق تولیدات، نیازمندی و مازاد یا کمبود گندم به تفکیک ولایات بعد از رفع حاصل جمع آوری و نشر می گردد که امکان کاهش یا افزایش در ارقام نهائی رونما خواهد گردید

جهت وضاحت بیشتر موضوع در گراف ذیل ارایه می گردد:



گراف پیشبینی توازن گندم در سال ۱۴۰۲ به سطح کشور

استفاده تخم بذری و کود کیمیاوی در گندم:

استفاده تخم های اصلاح شده بذری و کود های کیمیاوی با کیفیت در مزارع گندم از اهمیت زیادی برخوردار بوده که سبب افزایش حاصلات آن می گردد، اما متأسفانه که به اثر ضعف اقتصاد و سایر عوامل یک تعداد قابل ملاحظه از دهاقین کشور دسترسی به این دو عوامل تولید ندارند. ارقامی که طی مصاحبه با دهاقین کشور بدست آمده نشان می دهد که حدود ۴۵ فیصد دهاقین مصاحبه شده به سطح کشور از تخم های اصلاح شده بذری و ۵۵ فیصد آنها از تخم های محلی در مزارع گندم آبی استفاده نموده اند. این در حالی است که حدود ۱۸ فیصد دهاقین متذکره از تخم های اصلاح شده بذری و ۸۲ فیصد دیگر از تخم های محلی در گندم للمی استفاده نموده اند. باید متذکر شد که فیصدی های فوق به تفکیک هر ولایت متفاوت می باشد.

وضعیت میوه جات و سبزیجات:

کشت میوه جات مختلف در افغانستان مروج بوده که بیشتر به منظور استفاده داخلی زرع می گردد، اما از نگاه اقتصادی بعضی از این میوه جات در بازار های خارجی نیز صادر می گردد. به اساس ارقام ادارات زراعت ولایات و مصاحبه تیلیفونی با دهاقین کشور، میوه جات در سال ۱۴۰۲ به مقایسه سال گذشته از وضعیت خوبی برخوردار نبوده و در تولیدات آن به سطح کشور اندکی کاهش پیشبینی می گردد. سیلاب، سردی و ژاله از فکتور های عمده بوده که سبب کاهش حاصلات میوه جات در بعضی از ولایات گردیده است.

سبزیجات و فالیزکاری نیز ساحه تحت کشت قابل ملاحظه یی را در کشور احتوا نموده که این کنگوری نباتات بیشتر به منظور استفاده داخلی تحت زرع قرار می گیرد. به اساس گزارشات ادارات زراعت ولایات و مصاحبه تیلیفونی با دهاقین، سبزیجات و فالیزکاری در سال ۱۴۰۲ به مقایسه سال گذشته از وضعیت خوبی برخوردار بوده و افزایش چشمگیری در تولیدات آن پیشبینی می گردد. با آن هم خشکسالی سال های اخیر، سیلاب، ژاله و سردی هوا از فکتور های عمده می باشد که سبب تخریب ساحات تحت کشت سبزیجات در بعضی از ولایات کشور گردیده است.

وضعیت علفچر و چراگاه ها:

دهاقین در پهلوی کشت و زراعت خود مواشی را نیز پرورش و نگهداری می نمایند که به علفچر و چراگاه های مناسب و دارای علوفه جات نیاز مبرم دارند. متأسفانه طی خشکسالی های اخیر در کشور علفچر و چراگاه های کشور نیز متاثر گردیده و سبب کاهش چشمگیر علوفه جات گردیده است. اما سال ۱۴۰۲ به مقایسه سال گذشته وضعیت چراگاه ها و علفچر در کشور خوب پیشبینی می گردد. به اساس ارقام و معلومات که از دهاقین مصاحبه شده به دست آمده نشان می دهد که حدود ۶۶ فیصد دهاقین مصاحبه شده به سطح کشور به چراگاه یا علفچر برای تغذیه مواشی خویش دسترسی دارند. قابل یاد آور است که فیصدی متذکره به تفکیک هر ولایت متفاوت می باشد.

آفات و امراض:





آفات طبیعی و امراض زراعتی عواملی است که زراعت را متاثر ساخته و همه ساله سبب کاهش تولیدات زراعتی در افغانستان می گردد. به اساس ارقام واصله از ادارات زراعت ولایات در سال ۱۴۰۲ نیز به اثر آفات و امراض خصوصا سیلاب و ژاله مقدار قابل ملاحظه زمین های زراعتی قسما و یا کاملاً از بین رفته است. ارقام متذکره نشان می دهد که در سه ماه اول سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۲ هزار هکتار زمین های زراعتی و ۳۸ هزار هکتار باغات و تاکستانها به اثر سیلاب ها، ژاله و سردی هوا به سطح کشور متاثر یا کاملاً تخریب گردیده است.

گندم از جمله نباتات استراتیژیک کشور بوده که از نگاه مواد غذایی اهمیت بسزائی را در کشور دارا می باشد. از اینکه گندم در فصل اول کشت و زرع می گردد حوادث ناگوار طبیعی، آفات و امراض بیشتر این نبات را متاثر ساخته و سبب کاهش چشگیری حاصلات آن می گردد. خشکسالی، سیلاب، ملخ، کفشک، یخ زدگی، سرخی و سیاه قاق، آفات و امراضی اند که ساحات تحت کشت گندم را در سال ۱۴۰۲ متاثر ساخته است. به اساس ارقام واصله از ادارات زراعت ولایات حدود ۶۹۷ هزار هکتار ساحات تحت کشت گندم آبی و للمی توسط فکتور های فوق متاثر گردیده که تولیدات آن قسما و یا کاملاً از بین رفته است.

بارندگی:

چنانچه قبلاً نیز تذکر داده شد ساحه تحت کشت بخصوص ساحه تحت کشت للمی ارتباط مستقیم با بارندگی ها دارد. در سال های اخیر بنابر خشکسالی ها و کاهش بارندگی ساحه تحت کشت کاهش زیادی نموده است و این کاهش در ساحات تحت کشت للمی بیشتر از ساحات آبی میباشد. مقایسه اوسط ارقام بارندگی طی ماه حمل سال ۱۴۰۲ با حد اوسط بارندگی عین مدت زمان سال گذشته ۱۴۰۱ نشان دهنده آن است که وضعیت بارندگی در تمام کشور بخصوص در ولایات های شمال و شمال شرقی بالاتر از حد اوسط بارندگی سال گذشته بوده است. و این افزایش بارندگی باعث افزایش ساحات تحت کشت للمی به مقایسه سال قبل شده است.


جهت معلومات بیشتر نقشه های مقایسوی بارندگی دهه اخیر ماه مارچ و دهه اول ماه اپریل (ماه حمل) سال ۱۴۰۲ را با ۱۴۰۱ ذیلا ارایه گردیده است.



پوشش برف:

یکی از منابع مهم ذخایر آبی افغانستان پوشش برف در کوهها میباشد. و مقدار بارش برف و پوشش برف به اندازه آب ذخایر آبی تاثیر بسزای دارد و از این منابع آبی برای آبیاری ساحات تحت کشت زراعتی استفاده میگردد. بناء بارش برف تاثیر مستقیم در کاهش و یا افزایش ساحات کشت آبی دارد. گزارشات حاکی از آن است که ساحه پوشش برف در سال ۱۴۰۲ به مقایسه سال ۱۴۰۱ بیشتر می باشد و بارش برف به مقدار بیشتری نظر به سال گذشته صورت گرفته است، بخصوص در مناطق شمال شرقی، شمالی و شمال غربی که این پوشش برفی باعث ازدیاد آب برای استفاده زمین های زراعتی به مقایسه سال گذشته گردیده است.

نقشه های ذیل مقایسه پوشش برف ماه دلو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ را نشان میدهد.




پوشش نباتی (NDVI):

چنانچه در ارقام مقایسوی بارندگی و پوشش برف ملاحظه گردید که در مناطق شمالی و شمال شرقی کشور پوشش برف و بارندگی به مقایسه سال گذشته افزایش نموده است. یکی از دلایل افزایش ساحه تحت کشت همانا وضعیت خوب برف و باران بوده است. بخصوص ساحات للمی در ولایات شمالی که نظر به سال گذشته افزایش قابل ملاحظه ئی نموده است. قابل یاد آور است که در بعضی از ولایت کشور ساحات تحت کشت زراعتی کاهش نیز رونما گردیده است.

نقشه های مقایسوی شاخص پوشش نباتی یا NDVI ماه ثور سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ ذیلا ارایه گردیده است.

Afghanistan
Temporally Smoothed NDVI

Period 24 / Apr 21 - 30, 2023



NDVI
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
Sparse Moderate Dense


Map Produced by USGS/EROS

Source: eVIIRS 375m



Afghanistan
Temporally Smoothed NDVI

Period 24 / Apr 21 - 30, 2022



NDVI
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
Sparse Moderate Dense


Map Produced by USGS/EROS

Source: eVIIRS 375m



Afghanistan
Temporally Smoothed NDVI

Period 27 / May 06 - 15, 2023



NDVI
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
Sparse Moderate Dense


Map Produced by USGS/EROS

Source: eVIIRS 375m



Afghanistan
Temporally Smoothed NDVI

Period 27 / May 06 - 15, 2022



NDVI
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
Sparse Moderate Dense

Map Produced by USGS/EROS

Source: eVIIRS 375m



منابع:

1. مصاحبه تلفونی با دهاقین ۳۴ ولایت
2. ادارات زراعت ولایات
3. اداره ملی احصائیه و معلومات
4. ارقام بیس لاین گندم
5. نقاط جی پی اس از ساحه تحت کشت گندم
6. USGS
7. تصاویر ماهواره ای Sentinel-2

شماره	ولایات	ساحه تحت کشت آبی (هکتار)	ساحه تحت کشت للمی (هکتار)	مجموع ساحه تحت کشت (هکتار)
1	فاریاب	47,808	117,699	165,507
2	جوزجان	31,267	53,425	84,692
3	سرپل	30,676	51,376	82,052
4	بلخ	91,797	60,901	152,698
5	سمنگان	17,201	16,258	33,459
6	بغلان	74,658	31,385	106,043
7	کندز	129,290	40,567	169,857
8	تخار	65,116	118,299	183,415
9	بدخشان	49,545	82,183	131,728
10	هرات	139,486	137,594	277,080
11	فراه	110,165		110,165
12	بادغیس	29,056	88,583	117,639
13	غور	35,927	683	36,610
14	بامیان	41,408	35	41,443
15	کابل	44,694	197	44,891
16	پروان	40,081	279	40,360
17	پنجشیر	7,563	65	7,628
18	کاپیسا	26,212	319	26,531
19	لوگر	26,833	217	27,050
20	میدان وردک	41,677	440	42,117
21	پکتیا	30,711		30,711
22	پکتیکا	50,529	332	50,861
23	خوست	39,016	66	39,082
24	غزنی	116,588	2,148	118,736
25	ننګرهار	84,257	15	84,272
26	لغمان	19,589	0	19,589
27	کنرھا	21,808	0	21,808
28	نورستان	10,500		10,500
29	کندهار	151,795	0	151,795
30	هلمند	273,996	218	274,214
31	زابل	51,485	80	51,565
32	نیمروز	20,796	0	20,796
33	ارزگان	55,824	148	55,972
34	دایکندی	37,100	524	37,624
مجموع کل کشور		2,044,454	804,036	2,848,490

جدول: مجموع ساحه زراعتی تحت کشت به تفکیک ولایات در سال ۱۴۰۲